
RULY

TECNOLOGÍA EN EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS

CINTA TRANSPORTADORA

CQ 500



FICHA TÉCNICA

CINTA TRANSPORTADORA CQ 500

DETALLES DEL PRODUCTO

Capacidad: 70 a 80 toneladas/hora

Función: Carga de material a granel y/o fertilizante

Longitud: 3,5 m de largo x 1 m de alto.

Peso: Variable según longitud.

Estructura: Chapa plegada de 3,1 mm de espesor, reforzada con cruces internas. En la parte inferior se sujeta el eje de mando con el moto-reductor eléctrico y un rolo engomado y chevronado de 120 mm de diámetro que acciona la banda. Sobre la estructura se abulonan tres rodillos, que actúan como guías y apoyo de la banda de 500 mm de ancho.

Cabezal tensor: Construido en chapa de 1/8" reforzada, íntegramente abulonado. Incorpora un rolo de 120 mm de diámetro y guías para estirar la banda. En este cabezal también se encuentra sujeta la boquilla de descarga regulable.

Transporte: Montado sobre un eje torneado con dos ruedas estándar de 400 mm de diámetro y dos ruedas giratorias en la parte trasera de la estructura. Banda gofrada de 500 mm de ancho, con dibujos cuadrados.

Accionamiento: Moto-reductor eléctrico trifásico 1:10.

Carga y descarga: Batea de recepción y boquilla de salida regulable.

INNOVACIÓN EN CADA PROCESO,
EXCELENCIA EN CADA SEMILLA.

www.indistriasruly.com.ar

WhatsApp