
RULY

TECNOLOGÍA EN EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS

CINTA TRANSPORTADORA
JP 350



FICHA TÉCNICA

CINTA TRANSPORTADORA
JP 350

DETALLES DEL PRODUCTO

Capacidad: de 40 a 50 toneladas por hora.

Función: diseñada para la carga de material a granel y el acarreo de bolsas.

Longitud: de 7 a 9 metros.

Peso: variable según la longitud.

Chasis: compuesto por 2 brazos estructurales de caños reforzados de 80 mm x 40 mm, equipados con un sistema de roldanas que permite la reducción de fuerza.

Estructura de conducto: conformada por 2 tubos reforzados; el inferior se encuentra cerrado y cumple la función de arrastrar el material a granel, mientras que el superior está destinado al acarreo de bolsas.

Cabezal tensor: construido en chapa de 1/8" reforzada, con un rolo de 240 mm fabricado en fundición de aluminio.

Cabezal de mando: fabricado en chapa de 1/8" reforzada, con un rolo de 240 mm engomado y chevrolado.

Transporte: montado sobre un eje de caño estructural de 50 x 50 x 4.76 mm, con llantas de 14" o 15".

Acarreo: mediante correa de 340 mm de ancho, equipada con paletas de goma de 55 mm de alto.

Accionamiento: adaptable a motor eléctrico, motor a explosión o toma de fuerza.

Carga y descarga: cuenta con batea de recepción, boquilla de salida y bandeja para descarga de bolsas.

INNOVACIÓN EN CADA PROCESO,
EXCELENCIA EN CADA SEMILLA.

www.indistriasruly.com.ar

WhatsApp