RULY

TECNOLOGÍA EN EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS

CINTA TRANSPORTADORA
SEED 200



FICHA TÉCNICA

CINTA TRANSPORTADORA
SEED 200

DETALLES DEL PRODUCTO

Capacidad: 15 a 20 toneladas.

Función: Carga de material a granel y/o fertilizantes.

Longitud: De 9 a 11 m.

Peso: Variable según la longitud.

Chasis: Compuesto por 2 brazos estructurales de caños reforzados de 60 x 40 mm, con sistema de roldanas para la reducción de fuerzas.

Estructura de conducto: Conformada por 2 tubos reforzados de 2 mm de espesor. El tubo inferior permite el retorno de la banda sobre rodillos de 45 mm de diámetro con rulemanes a bolillas, mientras que el tubo superior está destinado al traslado del material a granel.

Cabezal tensor: Construido en chapa de 1/8" reforzada, con rolo de 100 mm encargado de tensar la banda. En este sector se sujeta el enganche, que es rebatible para permitir el trabajo con la cinta en ángulos cerrados.

Cabezal de mando: Fabricado en chapa de 1/8" reforzada e íntegramente abulonado. Incorpora un rolo de 100 mm engomado y chevronado. En este cabezal también se encuentra la base de sujeción para el motor hidráulico.

Transporte: Montado sobre un eje de caño estructural de 50 x 50 x 4,76 mm, con llantas de 14" o 15".

Elveación: Malacate manual.

Acarreo: Banda de 200 mm de ancho, con dibujos cuadrados (gofrada).

Accionamiento: Disponible en versiones con motor eléctrico, hidráulico o a explosión.

Carga y descarga: Dispone de batea de recepción, boquilla de salida y tubo telescópico (opcional).

INNOVACIÓN EN CADA PROCESO,
EXCELENCIA EN CADA SEMILLA.

www.indistriasruly.com.ar

WhatsApp