RULY

TECNOLOGÍA EN EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS

CLASIFICADORA CE2000



FICHA TÉCNICA

CLASIFICADORA CE2000

DETALLES DEL PRODUCTO

Capacidad: 2 a 3 toneladas

Función: limpieza de material a clasificar

Dimensiones: 3000 mm de largo, 1850 mm de ancho y 2600 mm de alto

Peso: 1300 kg aprox.

Estructura: chasis reforzado, construido en chapa plegada de 3/16" de espesor, que le otorga resistencia para soportar la carga. Sus laterales, también desmontables y de 3/16", aportan confiabilidad y robustez para circular en caminos en mal estado.

Zarandón: fabricado íntegramente en chapa plegada de 1,2 mm de espesor, brindando resistencia y durabilidad. Está compuesto por distintos planos de zarandas y funciona con un sistema de zarandeo circular, lo que permite que la semilla encuentre más rápido el orificio de la zaranda.

Limpieza: equipada con cepillos de goma de 35 mm.

Accionamiento: la clasificadora está preparada tanto para motor eléctrico como para motor a explosión. De fábrica se entrega con un motor eléctrico trifásico de 5.5 HP.

Ventilación: compuesta por ocho (8) paletas internas balanceadas y una pantalla reguladora de caudal de aire.

Alimentación: cinta de carga a granel con correa de 100 mm de ancho y paletas de goma de 35 mm de alto, espaciadas cada 120 mm.

Descarga: las impurezas pesadas, granos chicos y partidos, junto con las livianas, se expulsan por un costado de la máquina, mientras que por el otro se obtiene el grano limpio y clasificado. Todas las boquillas cuentan con bolseros para sostener las bolsas.

Cinta de carga a granel: de 4300 mm de largo, trabaja con correa y paletas de goma, al igual que la Noria de carga a granel.

Cinta de descarga granel



Cinta alimentadora

INNOVACIÓN EN CADA PROCESO,
EXCELENCIA EN CADA SEMILLA.

www.indistriasruly.com.ar

WhatsApp