RULY

TECNOLOGÍA EN EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS

CLASIFICADORA
DFZ 3000



FICHA TÉCNICA

CLASIFICADORA DZF 3000

DETALLES DEL PRODUCTO

Capacidad: 20 toneladas por hora.

Función: Limpieza del material a clasificar.

Dimensiones: Sus medidas son 4000 x 1880 x 2600 mm.

Peso: Variable según la longitud.

Estructura: Construida en chapa plegada de 3/16" de espesor, con posibilidad de abulonarse al suelo. Dispone de patas desmontables de 400 y 1000 mm.

Zarandón: Construido completamente en chapa plegada de 1,2 mm de espesor blindado. Está compuesto por un cajón de 1500 x 2000 mm, que contiene un (1) plano de zaranda, y otro cajón de 1500 x 3000 mm, que contiene dos (2) planos de zarandas iguales. El sistema de zarandeo es circular, lo que permite que la semilla encuentre más rápidamente el orificio de la zaranda.

Limpieza: Mediante esferas de goma de 35 mm.

Accionamiento: Equipado con un motor de 2 HP para el mando del zarandón y un motor de 5,5 HP para el ventilador.

Ventilación: Compuesta por 12 (doce) paletas internas balanceadas, accionadas mediante un variador de velocidad y con pantalla reguladora del caudal de aire. Posee 1500 mm de ancho y 600 mm de diámetro, construida en chapa plegada de 1,2 y 1,6 mm de espesor. El tacho del ventilador está dividido en dos, lo que asegura una mejor circulación del aire.

Alimentación: Se deja a libre disposición del cliente. Dispone de una tolva de recepción en la parte superior.

Descarga: Todas las impurezas pesadas, granos chicos y partidos, así como las impurezas livianas, son expulsadas por un costado de la máquina, mientras que por el otro se obtiene el grano limpio y clasificado.
Todas las boquillas trabajan por caída por gravedad.

INNOVACIÓN EN CADA PROCESO,
EXCELENCIA EN CADA SEMILLA.

www.indistriasruly.com.ar

WhatsApp