RULY

TECNOLOGÍA EN EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS

CLASIFICADORA
DFZ 2400



FICHA TÉCNICA

CLASIFICADORA DZF 2400

DETALLES DEL PRODUCTO

Capacidad: 10 toneladas/hora.

Función: Limpieza de material a clasificar.

Dimensiones: 3500 x 1570 x 2900 mm.

Peso: Variable según longitud.

Estructura: Construida en chapa plegada de 3/16" de espesor, con posibilidad de abulonar al suelo. Incluye patas desmontables de 400 x 1000 mm de altura.

Zarandón: Fabricado en chapa plegada de 1,2 mm de espesor. Consta de dos cajones: uno de 1200 x 1800 mm que contiene 1 (un) plano de zaranda, y otro de 1200 x 2400 mm que incluye 2 (dos) planos de zaranda iguales. Trabaja mediante un sistema de zarandeo circular, lo que permite a la semilla encontrar más rápidamente el orificio de la zaranda.

Limpieza: Esferas de goma de 35 mm.

Accionamiento: Motor eléctrico de 2 HP para el mando del zarandón y motor eléctrico de 5,5 HP para el ventilador.

Ventilación: Sistema compuesto por 6 (seis) paletas internas balanceadas, accionadas por un variador de velocidad. Incluye una pantalla reguladora de caudal de aire. El conjunto mide 1200 mm de ancho y 600 mm de diámetro, y está construido en chapa plegada de 1,2 y 1,6 mm de espesor.

Alimentación: Queda a libre disposición del cliente. La máquina incorpora una tolva de recepción en su parte superior.

Descarga: Todas las impurezas pesadas, granos chicos y partidos, así como las impurezas livianas, son expulsadas por un costado de la máquina.
Por el lado opuesto se obtiene el grano limpio clasificado. Todas las boquillas funcionan por caída a gravedad.

INNOVACIÓN EN CADA PROCESO,
EXCELENCIA EN CADA SEMILLA.

www.indistriasruly.com.ar

WhatsApp