RULY

TECNOLOGÍA EN EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS

NORIA TRANSPORTADORA
CMAX



FICHA TÉCNICA

NORIA TRANSPORTADORA CMAX

DETALLES DEL PRODUCTO

Capacidad: 50 a 60 toneladas/hora

Función: Carga de material a granel.

Peso: Variable.

Longitudes disponibles: 9, 11, 13, 15 y 17 m.

Chasis: Dos brazos estructurales en caños reforzados de 80 x 40 mm, con sistema de roldanas para reducción de fuerza.

Conducto: Estructura en tubos rectangulares de 240 x 170 mm reforzados, con chapas plegadas de 2 mm y 3,10 mm.

Transporte: Un eje realizado en caño estructural de 50 x 50 x 4,76 mm, con llantas de 14" o 15".

Elevación: Malacate manual.

Acarreo: Sistema a cadena con enganches para abulonar paletas de goma de 185 mm de ancho x 90 mm de alto.

Accionamiento: Motor eléctrico trifásico, hidráulico o toma de fuerza.

Carga y descarga: Batea de recepción, tapa reguladora de caudal de ingreso y boquilla de salida.

INNOVACIÓN EN CADA PROCESO,
EXCELENCIA EN CADA SEMILLA.

www.indistriasruly.com.ar

WhatsApp