RULY

TECNOLOGÍA EN EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS

PLANTA DE CLASIFICACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PLANTA DE CLASIFICACIÓN

DETALLES DE LOS PRODUCTOS

Función: Clasificar material a granel de forma continua.

Dimensiones: Aproximadamente 7 m x 6 m, según la cantidad y distribución de productos.

Capacidad: Entre 10 y 12 / 15 y 18 toneladas/hora.


Clasificación:
- Clasificadora DZF 2400 / DZF 3000.
- Zarandón superior: 1500 x 2000 mm.
- Zarandón inferior: 1500 x 3000 mm.
- Ventilación: Con variador de velocidad.
- Pantalla de registro.
- Canal de aire.
- 6 paletas internas con 4 bocas de absorción.

Acarreo de semilla:
- Noria vertical RL200 con cangilones plásticos, capacidad 20 toneladas/hora.

Cintas transportadoras de distintas capacidades:
- CTC200: 20 toneladas/hora.
- CTC330: 40–50 toneladas/hora.
- JP350: doble propósito.

Almacenaje: Tolvas completamente abulonadas, disponibles en diferentes capacidades:
- T1500: 1.5 m^3
- T2500: 2.5 m^3
- T4000: 4 m^3
- T10000: 10 m^3

Pesaje y embolsado:
- Sistema de embolsado con corte automático: hasta 6 bolsas por minuto.
- Balanza para bolsones tipo big bag, con capacidad de pesaje de hasta 1500 kg.


Tolva pulmón
T10000
Tolva
T4000
Noria
RL200
Embolsador
de corte
automático
BCA
Mesa
Densimétrica
Clasificadora
DFZ 3000
Cinta
Transportadora
CTC200

CADA PRODUCTO**, CON SELLO *RULY*.**

Noria RL200

Mesa Densimétrica

Cinta Transportadora CTC 200



Embolsadora BCA

Clasificadora DFZ 3000

Tolva Pulmón T10000

Tolva T4000

INNOVACIÓN EN CADA PROCESO,
EXCELENCIA EN CADA SEMILLA.

www.indistriasruly.com.ar

WhatsApp