RULY

TECNOLOGÍA EN EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS

TRITURADORA DE RAMAS

CHIP 760



FICHA TÉCNICA

TRITURADORA DE RAMAS CHIP 760

DETALLES DEL PRODUCTO

Capacidad de corte: 4”

Función: trabajos de limpieza en la vía pública.

Dimensiones: 2550 mm de largo, 1000 mm de ancho y 2200 mm de alto.

Peso: 500 kg aprox.

Chasis: caño estructural 80 x 40 x 3,2 mm. Incluye lanza de enganche para traslado y puntas de eje de 1 1/2” 5/6, con llantas 14” ventiladas.

Estructura superior: fabricada en chapa de 1/4”, compuesta por dos tapas, una de ellas destinada a la inspección superior.
Cuenta con una entrada de material de 230 x 223 mm y una cuchilla regulable de 3 1/4” x 5/8” x 225 mm, construida en acero especial para garantizar mayor durabilidad y precisión de corte.

Disco: chapa de 1 1/4” de 760 mm de diámetro, equipado con dos cuchillas de 3 1/4” x 3/4” x 270 mm de largo, de doble filo.

Accionamiento: toma de fuerza para tractor con barra de mando K518 de 800 mm, con safe y rueda libre. Caja multiplicadora con relación 5:1. Puede equiparse con motor a explosión o motor eléctrico trifásico.

Alimentación: batea de carga realizada en chapa N°12, de gran amplitud y pendiente para una buena entrada de ramas.

Descarga: construida en chapa N°16, con manijas para rotación de 360°, desmontable, con ancho de 180 mm para evitar atoramiento del material.

INNOVACIÓN EN CADA PROCESO,
EXCELENCIA EN CADA SEMILLA.



www.indistriasruly.com.ar

WhatsApp